

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP-20201116-30

1 Code d'identification unique du produit type:

PROMAT® READY MIX PRO

Fertigspachtelmasse (DE)
Promat® Ready Mix PRO (EN)
Masa preparada para espatula (ES)

Enduit Promat® PRO PE (FR)

Promat® gebruiksklare plamuur PRO (NL) Szpachlówka Promat®-RM PRO (PL)

2 Usage(s) prévu(s):

Remplissage et finition des joints de plaque de plâtre selon En 13963:2014 type 3A.

3 Fabricant

Etex Building Performance NV, Bormstraat 24,B-2830 Tisselt, Belgium

4 Mandataire:

-

5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

6a Norme harmonisée, organisme(s) notifié(s):

EN 13963:2014

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Reaction au feu - R2F	A2-s1;d0	EN 13963:2014
Résistance à la fléxion - F	NPD	
Résistance à la traction - σ	NPD	
Substances dangereuses - DS	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Bullet.

Julien Soulhat Global Approval Manager Avignon, 30/04/2021