

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izdošanas datums: 20/02/2019

Aizstāj: No 13279-1-B7-50-5- 2018/1, 01/04/2018

Nr. 13279-1-B7-50-5- 2019/1

1	<b>Produkta veida identifikācija:</b>	<b>Promat-Spachtelmasse</b>
2	<b>Tips un partijas numurs:</b> kā norādīts uz pildvielas iepakojuma	
3	<b>Paredzētie izmantojumi</b> Ģipša apmetums ar uzlabotu virsmas cietību	
4	<b>Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:</b>	Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16 D- 40878 Ratingen Vācija
5	<b>Pilnvarotais pārstāvis:</b> nav attiecināms.	
6	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):</b> 3. sistēma (uguns reakcija)	
7	<b>Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts (EN 13279-1).</b> Pieteiktā iestāde 1378 ir veikusi tipveida testēšanu un izdevusi klasifikācijas ziņojumu.	
8	<b>Uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņotais Eiropas tehniskais apstiprinājums</b>	
9	<b>Deklarētās ekspluatācijas īpašības:</b>	
	<b>Īpašības</b>	<b>Veiktspēja</b>
	Klasifikācija un apzīmējums	B7-50-6
	Uguns reakcija	A1
	Skaņas izolācija	NPD
	Siltumvadāmība	NPD

1. un 2. punktā identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta tikai saskaņā ar 4. punktā norādītā ražotāja atbildību.

Šī dokumenta lasītājs ir aicināts pārbaudīt šī EĪD jaunāko versiju mājas lapā [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

Materiālu DDL ir pieejama pēc pieprasījuma Promat.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Vārds: Tanguy Vanderborght  
Amats: Rīkotājdirektors, Etex Building Performance GmbH

Ratingen, 2019. gada 20. februāris

Paraksts

/paraksts/  
Promat Techniczna Ochrona  
Przeciwpożarowa sp. z o. o.  
ul. Przedlaska 8, 03-879 Warszawa

*Linus Krisciunas*  
Promat Project Manager Lithuania,  
Latvia and Estonia

