

Hoja de seguridad Promastop®-l Paste

Promat Colombia



Promastop-I Paste - Promastop-CSP M Ficha de Seguridad

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia / mezcla y de la empresa:

1.1 Identificación de Producto:

Nombre Comercial:

- Promastop-CSP M
- Promastop-I paste

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

· No existen más datos relevantes disponibles.

1.3 Utilización del producto / de la elaboración:

Intumex se puede utilizar para la protección pasiva contra incendios ya que evita la propagación de fuego, humo y gases calientes.

Sólo para uso industrial.

Cualquier uso diferente al indicado a continuatión debe acordarse previamente con el fabricante.

1.4 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

- Fabricante/Proveedor: Promat GmbH St.-Peter-Strasse 25 A 4021 Linz', Austria
- Teléfono: +43 (0)732 6912-0 / Fax: +43 (0)732 6912-3740
- Área de información: Dr. Edwin Gauch
- Teléfono: +43 (0)732 6912-3454
- Correo: edwin.gauch@promat.at

1.5 Teléfono de Emergencia:

Teléfono:+43 732 6912-0 (Lunes a Viernes , 8 a.m. - 15.30 p.m.)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros:

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

- Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008: El producto no está clasificado de acuerdo con el reglamento CLP.
- Clasificación de acuerdo al Reglamento 67/548/EEC o Reglamento 1999/45/EC: No es aplicable

• Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:

No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

• Sistema de clasificación: La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

2.2 Elementos de la etiqueta:

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n ° 1272/2008 suprimido.
- Pictogramas de peligro: suprimido.
- Palabra clave: suprimido
- Indicaciones de peligro: suprimido
- Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable. mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3. Identificación de los peligros:

3.1 Caracterización química: Mezclas.

- Descripción: Pintura acuosa de protección contra incendios.
- Componentes peligrosos: suprimido
- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se refieren a la sección 16.

SECCIÓN 4. Medidas de primeros auxilios:

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco; consultar al médico en caso de quejas.

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.

En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua. Si los síntomas persisten, consultar al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No hay más información relevante disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: No hay más información relevante disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra el fuego

5.1 Medios de extinción:

Sustancias extintoras apropiadas: El producto no es combustible.

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.



Promastop-I Paste - Promastop-CSP M Ficha de Seguridad

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla: Puede formar mezclas explosivas de gas y aire.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

• Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. Medidas de Liberación accidental:

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: asegure ventilación adecuada. Refiérase al capítulo 8

6.2 Medidas de protección del medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización / aguas superficiales o subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger mecánicamente.

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

6.4 Referencia a otras secciones:

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver la Sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal.

Ver la Sección 13 para información sobre manejo de desechos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento:

7.1 precauciones para una manipulación segura: No se requieren Medidas Especiales.

• Prevención de incendios - y protección contra explosiones: El producto no es inflamable.

7.2 condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Almacenamiento:

- Exigencias con RESPECTO al almacén y los Recipientes: Evite congelamiento y altas temperaturas.
- Información Sobre el Almacenamiento en instalaciones comunes: No es necesario.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ninguna.
- **7.3 Uso(s) específico(s) final (s):** No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal:

• Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales; ver punto 7.

8.1 Parámetros de control:

- Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores críticos o al límite que tienen que estar monitoreados y con control en el lugar de trabajo.
- Información adicional: Se utilizaron las listas vigentes en el momento de la toma de la base.

8.2 Controles de la exposición:

- Equipo de protección personal:
- Medidas generales de protección e higiene:

Se deben respetar las medidas de precaución habituales al manipular productos químicos

- Protección respiratoria: No es necesario si el lugar está bien ventilado.
- Protección de manos: Aplicables son, por ejemplo, guantes de KCL GmbH D-36124 Eichenzell, tel: 49-6659-87-300, fax: 49-6659-87-155, envíe un correo electrónico a vertrieb@kcl.de con las especificaciones siguientes:
- Material de los guantes: Producto KCI: Lapren, código de producto: 706

Protección total: Naturlatex mit Polyclloropren, 0.6 mm

- Tiempo de penetración del material de los guantes: Valor para permeación: Nivel 6 (tiempo ≤ 480 minutos)
- Protección de los ojos: Gafas de protección herméticas

Promastop-l Paste - Promastop-CSP M Ficha de Seguridad

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Aspecto	Forma: Liquido Color: Blanco
Olor	Característico
Umbral Olfativo	No determinado
Valor pH a 20°C	7-9 (DIN 53785)
Cambio de estado	Punto / intervalo fusión: Indeterminado Punto / intervalo ebullición:100 ° C
Punto de inflamación	No aplicable.
Auto ignición	El producto no es autoinflamable
Peligro de explosión	El producto no es explosivo
Vapor de presión a 20°C	23 hPa
Densidad a 20 ° C	1.3 – 1.5 g/cm³ (DIN 51157)
Solubilidad en agua	Completamente mezclable.
Viscosidad:	Dinámica a 20 °C: 265 - 365 Pas (Brookfield RVDV III Ultra)
Concentración del disolvente	Disolventes orgánicos: 2,5% De agua: 19,8%
Contenido Sólido	74 - 80 % (EN ISO 3251)

9.2 Información adicional: No hay información relevante disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad: No existen más datos relevantes disponibles.

10.2 Estabilidad química

 Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse: No existen más datos relevantes disponibles.

10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

- Toxicidad aguda: Los valores de toxicidad de la preparación no existen
- Información toxicológica adicional: En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere etiquetaje.

Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados.

SECCIÓN 12. Información ecológica:

12.1 Persistencia y degradabilidad:

- Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- Instrucciones adicionales: No existen los valores ecológicos de la preparación

12.2 Potencial de bioacumulación : No existen más datos relevantes disponibles.

12.3 Movilidad en el suelo : No existen más datos relevantes disponibles.

Efectos ecotóxicos: Nocivo para los peces

Indicaciones medioambientales adicionales:

• Notas generales: No permita que el producto sin diluir ni en grandes cantidades, en las aguas subterráneas, aguas superficiales o alcantarillado.

12.4 Resultados de la valoración PBT y vPvB:

- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.

12.5 Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles.



Promastop-I Paste - Promastop-CSP M Ficha de Seguridad

SECCIÓN 13. Consideraciones sobre la eliminación:

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

• Recomendación: Puede eliminarse con la basura doméstica después de la solidificación previa consulta con los operadores de eliminación de residuos y la autoridad competente y la regulación técnica.

Catálogo Europeo de Residuos	
08 00 00	Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) De revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión
08 01 00	Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz
08 01 19*	Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

Embalajes sin limpiar:

Recomendación: El envase o embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

• Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

14.1 Número UN

ADR, ADN, IMDG, IATA: suprimido

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

• ADR, ADN, IMDG, IATA: suprimido

14.3 Clase de peligro de transporte (s)

• ADR, ADN, IMDG, IATA: suprimido

14.4 Grupo de embalaje

• ADR, IMDG, IATA: suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente

• Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable

14.7 Transporte a granel acorde al Anexo II de MARPOL 73/78 y del Código IBC: No aplicable

- Transporte/datos adicionales: Proteja contra calor y helada.
- "Reglamentación Modelo" de la UNECE:

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

15.1 Reglamentos de Seguridad, salud y medio ambiente reglamentos / legislación específicas para la sustancia o mezcla

• Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16.

Otra información:

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

Abreviaciones y acrónimos:

ADR: Acuerdo Europeo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas

ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas

CAS: Chemical Abstracts Service (División de la Sociedad Química Americana)

PBT: Tóxico, persistente y Bioacumulativo

vPvB: Muy persistente y muy Bioacumulativo





Escanea el código QR para más información



Centro de



Línea de atención 01 8000 966200

Promat Colombia

Km 14, vía al Magdalena, 170001 Manizales, Caldas, Colombia E info@promat.com.co

www.promat.com.co

Última actualización: Enero 2023

Offitti de Cualitzaction: Effeto 2023
La información aquí contenida no compromete a Etex. ni a su Departamento de Asistencia Técnica, encargado de su desarrollo ya que es de libre y voluntaria aplicación y sus contenidos pueden ser interpretados inadecuadamente. Por lo tanto, el uso que se le dé a dicha información es responsabilidad de la persona o personas que la estén utilizando. La información contenida en este documento se considera actualizada hasta el día de su publicación. A partir de la fecha pueden realizarse modificaciones. Para verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo. contacto.colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.

