


# Promat



**Saiba mais sobre  
os produtos e  
entre em contato  
com nosso time!**


Aponte a câmera do seu  
celular para o QR Code  
e acesse nosso site



**Promat**

NOVA  
**PROMAPRO**  
12,5

Conheça a nova  
**Chapa Promapro 12,5 mm**  
(cartão azul) da Promat.



A partir de agora ela substitui  
a **Chapa RF 12,5 mm**  
(cartão vermelho) que deixa de existir



## Promat

A **PROMAT**, marca **especialista** em **soluções** de proteção passiva contra incêndios, traz mais uma novidade que visa a proteção dos ambientes e preservação das vidas.

A **PROMAPRO** é uma chapa de **Drywall de 12,5 mm**, desenvolvida para áreas secas.



# CHAPA PROMAPRO

Resistente ao Fogo

**Áreas secas – Necessidade específica de resistência ao fogo – Paredes e Forros**

Chapa Promapro, com borda rebaixada, voltada à montagem de paredes e forros internos. Para ambientes que necessitem de alta resistência ao fogo.

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )
12,50	1.200	1.800 a 3.000	9,75

Produto em conformidade com a sua respectiva norma ABNT NBR



### Chapa PROMAPRO+

- Borda rebaixada
- Espessura: 15 mm
- Largura: 1.200 mm
- Comprimento: 1.800 a 3.000 mm
- Peso: 11,30 kg/m<sup>2</sup>



### Chapa Promatect®-H

- Borda quadrada
- Espessuras: 10, 12 e 15 mm
- Tamanho: 1,20 x 2,40 m

\*necessita de tratamento com impermeabilizante



### Argamassa Pronta para Uso Promastop®-CC

- Baldes de 12,5 kg
- Consumo Médio: 1,80 kg/m<sup>2</sup> para 1 mm de espessura acabada



### Colar Promastop® UniCollar®

- Comprimento: 2,25 m
- Largura: 50 mm
- Espessura: 12 mm



### Fita Intumescente Promastop®-W

- Comprimento: 18 m
- Largura: 50 mm
- Espessura: 2,5 mm



### Promaspray® P-300

- Sacos de 20 kg



### Selante de Silicone Promaseal®-S

- Caixas com 12 tubos de 310 ml
- Cor: Cinza



### Selante Intumescente Promaseal®-AG

- Caixas com 12 tubos de 310 ml



### Selante Acrílico Promaseal®-A

- Caixas com 12 tubos de 310 ml