

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto	: Artículo
Nombre del producto	: ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850
N° CE	: 614-074-2
N° CAS	: 675106-31-7
Número de registro REACH	: 01-2119456884-25
Tipo de producto	: Fibras sintéticas resistentes al calor,

Los productos están disponibles en diversas formas: Lana suelta, esteras, papeles, fieltros y sábanas.

Los productos pueden usarse en los siguientes sistemas: ALSIBLOCK®, ALSIPACK®, ALSIFORM®, ALSITHERM®, PROMACOMB®, PROMAWALL®.

Grupo de productos : Aislamiento a altas temperaturas.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal	: Uso profesional
Función o categoría de uso	: Aislamiento a altas temperaturas.

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - GERMANY
T +49 (0)2102 493 0 - F +49 (0)2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Otro

Promat S.p.A.
Via Provinciale 10
24040 Filago (BG) - ITALY
T +39 035 99 37 37 - F +39 035 39 42 40
industria@promat.it - www.promat.com/industry

Otro

Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa - POLAND
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Otro

Etex France Building Performance S.A.
500 rue Marcel Demonque, Agroparc - CS70088
84915 Avignon Cedex 9 - FRANCE
T +33 (0)432 44 44 44
fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr

Otro

Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda

Otro

Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
2830 Tiselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Otro

Promat UK Limited
B1 The Innovation Centre, Pilsworth Road - Heywood Distribution Park
Pilsworth Road
OL10 2TS Heywood - UNITED KINGDOM
T +44 (0)800 588 4444
sales@promat.co.uk

Otro

Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - CZECH REPUBLIC
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Otro

Etex Nordic A/S
Vendersgade 74,3
7000 Fredericia - DENMARK
T +45 7366 1999
Promat-dk@etexgroup.com - www.promat.com/da-dk

Otro

Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

28001 Madrid - SPAIN
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Otro

Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - SLOVENIA
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Otro

Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - SWITZERLAND
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

4021 Linz - AUSTRIA
T +43 732 6912 0
info.at@etexgroup.com - www.promat.at

Otro

Etex Building Performance BV
Vleugelboot 22
3991 CL Houten - THE NETHERLANDS
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : Por favor contacte un centro de intoxicaciones regional o el número de teléfono de emergencia.

País	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia	Comentario
España	Unidad de Toxicología Clínica Servicio de Urgencias	Hospital Clinic I Provincial de Barcelona C/Villarroel, 170 08036 Barcelona	+34 93 227 98 33 +34 93 227 54 00 bleep 190	

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Lana policristalina (PCW) con fibras de óxido de aluminio:

- La lana policristalina no está clasificada como material/agente peligroso por el Reglamento (EC) 1272/2008. La lana policristalina no ha sido evaluada por la Unión Europea, y por tanto, no se puede clasificar específicamente como tal.
- La IARC (1988) ha agrupado las fibras policristalinas dentro de la categoría de fibras de tipo cerámico. Los resultados específicos de los análisis de las fibras policristalinas dieron negativo, sin embargo, se obtuvieron resultados positivos con otro tipo de fibras. Con lo cual, se puede concluir que todas las fibras se deben considerar como posibles agentes de carácter carcinógeno para el ser humano (IARC Grupo 2B).

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificación : Pueden producirse irritación de los ojos, irritación de las mucosas y irritación de la piel.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No establecido.

3.2. Mezclas

Observaciones : Composición química : Al₂O₃: 70-97% SiO₂: 3-30%
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia a mencionar según los criterios de la sección 3.2 del Anexo II del Reglamento REACH

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Salir a un lugar con aire fresco y beber agua. Aclarar la garganta con agua y sonarse la nariz para evacuar el polvo. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Quitarse las ropas contaminadas. Limpiar con agua las partes afectadas, con cuidado de no rascar ni friccionar. Consúltese con el médico si persiste la dificultad respiratoria.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : No frotar los ojos. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación : Irrita el aparato respiratorio y puede causar dolores de garganta y provocar tos.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar irritación cutánea.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Puede provocar una irritación ocular.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : El producto es incombustible. Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : El producto es incombustible. El embalaje puede arder.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No se dispone de más información.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Reducir al mínimo la producción de polvo. Evitar respirar el polvo. Evitar contacto con piel y ojos.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar un equipo de protección individual.
Medidas contra el polvo : Prevenir la propagación de polvo. Cubrir el polvo o usar un aspirador con el filtro adecuado.
No utilizar aire comprimido para limpiar.

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

6.1.2. Para el personal de emergencia

Procedimientos de emergencia : Limitar el acceso al personal de limpieza estrictamente necesario.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir la propagación de polvo. No verter en el alcantarillado sanitario, alcantarillado, cursos de agua o el suelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Utilice envases cerrados para evitar la formación de polvo.
Procedimientos de limpieza : Mantenga los niveles de polvo bajo. No utilizar aire comprimido para limpiar. Cubrir el polvo o usar un aspirador con el filtro adecuado. Cantidades importantes: depositar las sustancias sólidas en recipientes con tapa.

6.4. Referencia a otras secciones

Protección individual: sección 8; Eliminación: sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Evitar la formación de polvo.
Precauciones para una manipulación segura : Manipular con precaución. Evitar la formación de polvo. Evitar respirar el polvo. Evitar contacto con piel y ojos. Debido a la generación de polvo durante el proceso, los límites reglamentarios de exposición ocupacional para el polvo total y respirable debe ser respetada. Trabajar en un área ventilada. Usar herramientas con un equipo adecuado de aspiración de polvo. Usar siempre equipo de protección respiratoria cuando la exposición se prevea que puede superar los Límites de Exposición ocupacional (consultar la reglamentación local. Recoger el polvo mediante un aspirador, o humedecerlo con agua antes de barrerlo.
Medidas de higiene : Adoptar las precauciones pertinentes para evitar el levantamiento de polvo. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Retirar la ropa contaminada.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seco. Conservar en embalajes herméticamente cerrados.
Normativa particular en cuanto al envase : Conservar únicamente en el embalaje original. Recuperar con precaución el contenido de los envases deteriorados.

7.3. Usos específicos finales

Aislamiento a altas temperaturas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

No se dispone de más información.

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

Método de seguimiento	
Método de seguimiento	SCOEL / SUM / 88 - Marzo 2012 recomendación para las fibras minerales artificiales sin indicación de Carcinogénesis : 1 fibra / ml. (Promedio de 8 horas de trabajo).

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información.

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información.

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información.

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:

Prever una extracción adecuada para los lugares donde se forme polvo. Asegurar la existencia de un sistema de aspiración con filtros adecuados cuando se utilicen máquinas-herramientas de trabajo. Mantener la concentración por debajo de los límites de concentración admitido para profesionales.

8.2.2. Equipos de protección personal

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

Protección ocular:

Gafas de seguridad con protecciones laterales. Prever puntos de lavado de ojos en el lugar de trabajo.

8.2.2.2. Protección de la piel

Protección de la piel y del cuerpo:

Use ropa holgada de trabajo con mangas cerradas. Se puede utilizar ropa lavable o desechable. La ropa sucia debe limpiarse para eliminar el exceso de fibras antes de quitársela (por ejemplo, utilice una aspiradora, no aire comprimido). Es una buena práctica de higiene asegurarse de que el empleador lave la ropa de trabajo por separado.

Protección de las manos:

Guantes de protección

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

Protección de las vías respiratorias:

Usar equipos de protección respiratoria adecuados cuando la exposición sea frecuente o pueda preverse que exceda los Límites de Exposición Profesional (Ej. Exposiciones de hasta 10 veces el LEP, usar al menos una mascarilla para polvo tipo P2. Para exposiciones mayores, usar una mascarilla tipo P3).

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información.

8.2.3. Control de la exposición ambiental

Otros datos:

Mantener el puesto de trabajo lo más limpio y ordenado posible. Formación del personal en buenas prácticas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado	: Sólido
Color	: Blanco.
Apariencia	: Fibroso.
Olor	: Ninguno(a).
Umbral olfativo	: No disponible
Punto de fusión	: > 1800 °C
Punto de solidificación	: No disponible

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Punto de ebullición	: No disponible
Inflamabilidad	: No disponible
Límites de explosión	: No aplicable
Límite inferior de explosividad (LIE)	: No aplicable
Límite superior de explosividad (LSE)	: No aplicable
Punto de inflamación	: No aplicable
Temperatura de autoignición	: No aplicable
Temperatura de descomposición	: No disponible
pH	: No disponible
Solución pH	: No disponible
Viscosidad, cinemática	: No aplicable
Solubilidad	: Agua: < 1 mg/l Insoluble
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)	: No disponible
Presión de vapor	: No disponible
Presión de vapor a 50°C	: No disponible
Densidad	: No disponible
Densidad relativa	: 2,5 – 3,5
Densidad relativa de vapor a 20 °C	: No aplicable
Tamaño de las partículas	: No disponible
Distribución del tamaño de las partículas	: No disponible
Forma de las partículas	: No disponible
Relación de aspecto de las partículas	: No disponible
Estado de agregación de las partículas	: No disponible
Estado de aglomeración de las partículas	: No disponible
Área de superficie específica de las partículas	: No disponible
Generación de polvo de las partículas	: No disponible

9.2. Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información.

9.2.2. Otras características de seguridad

Porcentaje de sólidos :

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ver sección 7.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno conocido.

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)	: No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No clasificado
Indicaciones adicionales	: Baja toxicidad oral. Es poco probable que cause efectos nocivos en condiciones normales de manipulación y uso.
Corrosión o irritación cutáneas	: No clasificado
Indicaciones adicionales	: El contacto puede causar irritación mecánica.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: No clasificado
Indicaciones adicionales	: Irritación de los ojos por fricción mecánica es posible.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No clasificado
Mutagenicidad en células germinales	: No clasificado
Carcinogenicidad	: No clasificado
Toxicidad para la reproducción	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única	: No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida	: No clasificado
Peligro por aspiración	: No clasificado

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

11.2. Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

11.2.2 Otros datos

Otros datos

: Los estudios de inhalación de la fibra policristalina en ratas a lo largo de su vida muestran que, a la dosis máxima ensayada, no hubo evidencia de cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar o cualquier otro efecto adverso significativo. Los estudios intraperitoneales, intratraqueales e intrapleurales en ratas, junto con dos pruebas in vitro, han mostrado resultados negativos. A pesar de algunas limitaciones de los estudios, es importante señalar la ausencia constante de respuesta carcinogénica en los estudios con animales.

En 1988, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) consideró la carcinogenicidad de varios grupos de fibras. Una de las agrupaciones que consideraron fue una colección mal definida de tipos de fibras dispares [fibra policristalina, fibra cerámica refractaria (denominada FCR) y bigotes de cristal único] en una categoría amplia y única que denominaron "fibras cerámicas". La monografía de la IARC indicaba claramente que los datos de las pruebas específicas de las fibras policristalinas eran negativos, pero según los principios de clasificación de la IARC, los resultados positivos con otros tipos de fibras llevaban a la conclusión de que todas las fibras del grupo debían considerarse como posibles carcinógenos humanos (categoría 2B de la IARC). En una monografía posterior sobre la MMVF (2002), la IARC no reevaluó específicamente la fibra policristalina. El Informe Anual sobre Carcinógenos elaborado por el Programa Nacional de Toxicología (NTP), (última edición) clasificó las "fibras cerámicas (tamaño respirable)" como razonablemente previsible como carcinógenos.

Tal como se producen, la mayoría de las fibras policristalinas, incluida Alsiflex-1600, tienen diámetros de fibra demasiado grandes para ser respirables. Numerosos estudios científicos sugieren que la toxicidad potencial de una fibra respirable está directamente relacionada con la biopersistencia (el tiempo que tarda la fibra en salir del pulmón). Basándose en los limitados análisis de laboratorio in vitro, que miden la velocidad de disolución de las fibras en el líquido pulmonar simulado, se sabe que las fibras policristalinas son relativamente duraderas.

No se dispone de datos de estudios de vigilancia respiratoria para los trabajadores de PCW. En una pequeña cohorte de trabajadores expuestos a PCW con coexposiciones históricas a FCR y otras fibras, no hubo evidencia de enfermedad pulmonar intersticial en las radiografías de tórax ni una tasa acelerada de pérdida de función pulmonar en las pruebas de función pulmonar. Las respuestas sintomáticas no pudieron atribuirse o excluirse de la exposición a PCW como consecuencia de las exposiciones anteriores a fibras.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general	: El producto es estable. No se conocen los efectos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: No clasificado
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: No clasificado

12.2. Persistencia y degradabilidad

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850 (675106-31-7)

Biodegradación	Product is inorganic: no biodegradability in water or soil is expected
----------------	--

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

12.3. Potencial de bioacumulación

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850 (675106-31-7)

Potencial de bioacumulación	La sustancia es inorgánica y por tanto no sujeta a bioacumulación.
-----------------------------	--

12.4. Movilidad en el suelo

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850 (675106-31-7)

Movilidad en el suelo	Ninguno(a)
-----------------------	------------

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850 (675106-31-7)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información.

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de más información.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases	: Utilice envases cerrados para evitar la formación de polvo. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.
Código del catálogo europeo de residuos (CER)	: Consulte la Lista europea (Decisión N° 2000/532/CE) para identificar el código europeo de residuo (CER) correspondiente de su residuo

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Número ONU o número ID

N° ONU (ADR)	: No regulado.
N° ONU (IMDG)	: No regulado.
N° ONU (IATA)	: No regulado.
N° ONU (ADN)	: No regulado.
N° ONU (RID)	: No regulado.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR)	: No regulado.
Designación oficial de transporte (IMDG)	: No regulado.
Designación oficial de transporte (IATA)	: No regulado.
Designación oficial de transporte (ADN)	: No regulado.
Designación oficial de transporte (RID)	: No regulado.

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No regulado.

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No regulado.

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No regulado.

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No regulado.

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No regulado.

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : No regulado.

Grupo de embalaje (IMDG) : No regulado.

Grupo de embalaje (IATA) : No regulado.

Grupo de embalaje (ADN) : No regulado.

Grupo de embalaje (RID) : No regulado.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No

Contaminante marino : No

Otros datos : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Medidas de precaución especiales para el transporte : Asegúrese de que el polvo no sea arrastrado por el viento durante el transporte.

Transporte por vía terrestre

No regulado.

Transporte marítimo

No regulado.

Transporte aéreo

No regulado.

Transporte por vía fluvial

No regulado.

Transporte ferroviario

No regulado.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No establecido.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes.

ALSIFLEX®-1600, PROMAFELT®-1600, PROMAFORM®-1600/-1700/-1750/-1800/-1850

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se dispone de más información.

SECCIÓN 16: Otra información

Indicación de modificaciones:

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa.

Otros datos : Información adicional: : <http://www.ecfia.eu>.

Según el artículo 31 del reglamento REACH, este producto no requiere una ficha de datos de seguridad. La presente ficha de datos de seguridad del producto se redactó de forma voluntaria.

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.